Baseline Topography Parameters Results of Three Studies Respectively

(Calculation of putting baseline all the subjects together)

| | | N | | Mean | | Median | | SD | | Mi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | All Data* | IQR** | All Data* | IQR** | All Data* | IQR** | All Data* | IQR** | All Data* |
| **Puff Number** | **ScoR2003-6/0//02** | 197 | 194 | 12.24 | 12.06 | 12 | 12 | 4.32 | 4.10 | 2 |
| | **Scor2003-11/01/02** | 191 | 185 | 9.73 | 9.57 | 10 | 10 | 2.73 | 2.44 | 3 |
| | **EHCJLI/01/02** | 196 | 193 | 11.78 | 11.62 | 12 | 11 | 3.36 | 3.13 | 5 |
| **Puff Volume (ml)** | **ScoR2003-6/0//02** | 2411 | 2370 | 54.45 | 52.27 | 51.58 | 51.25 | 30.44 | 17.88 | 5.00 |
| | **Scor2003-11/01/02** | 1858 | 1849 | 45.76 | 45.52 | 44.75 | 44.63 | 16.42 | 16.10 | 5.28 |
| | **EHCJLI/01/02** | 2308 | 2245 | 67.17 | 48.67 | 48.67 | 48.04 | 309.30 | 18.32 | 5.56 |
| **Puff Duration (Sec)** | **ScoR2003-6/0//02** | 2411 | 2325 | 1.40 | 1.32 | 1.29 | 1.28 | 0.63 | 0.45 | 0.23 |
| | **Scor2003-11/01/02** | 1858 | 1838 | 1.17 | 1.15 | 1.11 | 1.11 | 0.42 | 0.39 | 0.19 |
| | **EHCJLI/01/02** | 2308 | 2226 | 2.52 | 1.45 | 1.42 | 1.40 | 20.54 | 0.56 | 0.21 |
| **Puff Interval (Sec)** | **ScoR2003-6/0//02** | 2214 | 2101 | 22.94 | 20.03 | 19.00 | 18.10 | 17.97 | 12.16 | 0.30 |
| | **Scor2003-11/01/02** | 1667 | 1585 | 32.62 | 28.63 | 26.87 | 26.00 | 24.58 | 16.11 | 0.31 |
| | **EHCJLI/01/02** | 2112 | 2038 | 28.17 | 25.74 | 23.52 | 22.82 | 20.87 | 16.22 | 0.30 |
| **Peak Flow (ml/sec)** | **ScoR2003-6/0//02** | 2411 | 2403 | 58.22 | 58.00 | 56.72 | 56.65 | 19.07 | 18.73 | 18.31 |
| | **Scor2003-11/01/02** | 1858 | 1826 | 56.15 | 55.16 | 54.09 | 53.78 | 17.97 | 16.46 | 27.18 |
| | **EHCJLI/01/02** | 2308 | 2292 | 50.79 | 50.41 | 50.42 | 50.29 | 16.84 | 16.25 | 12.75 |

Note:

*Including all the data.

**Selecting the data from Q1 – (1.5 * IQR) to Q3 + (1.5 * IQR) and IQR = Q3 (75th percentiles) – Q1 (25th percentiles).

PM3006372863

Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/kflj0001